Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. АЙТИ-МОХК им. ГУЛУКОВА АЛИХАНА ВИС-АЛИЕВИЧА» НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УТВЕРЖДЕН
приказом МБОУ «СОШ с. Айти-Мохк им. Гулукова А.В-А.»
от 01.10.2026 № 106-О

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

Раздел 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

№	Показатель	Значение
1	Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Айти-Мохк им. Гулукова Алихана Вис-Алиевича»
2	Сокращенное наименование	МБОУ «СОШ с. Айти-Мохк им. Гулукова А.В-А.»
3	Юридический адрес	366241, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.Айти-Мохк, ул. А-Х. Кадырова, д.31
4	Фактический адрес	366241, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.Айти-Мохк, ул. А-Х. Кадырова, д.31
5	Учредитель	Администрация Ножай-Юртовского муниципального района, функции и полномочия учредителя выполняет МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района»
6	Адрес учредителя	366241, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Ножай-Юрт, ул. А.А. Кадырова, 108
7	Руководитель организации	Гулукова М.С., директор
8	Ответственный за обеспечение доступности	Магомедова П.С. , зам. по УВР
9	Форма собственности	Муниципальная
10	Основание для пользования объектом	Оперативное управление
11	Год постройки здания	2009
12	Год последнего капитального ремонта	Не проводился
13	Общая площадь здания	1474,66 кв. м
14	Этажность здания	2 этажа
15	Наличие прилегающего земельного участка	Да, общая площадь 10000 кв. м.

16	Плановая мощность	Посещаемость 200 чел./день; вместимость 160 чел.; сотрудников 31 чел.
17	Форма оказания услуг	На объекте
18	Категории обслуживаемого населения	Дети школьного возраста 6–18 лет
19	Категории обслуживаемых инвалидов	Инвалиды с нарушениями зрения (С), слуха (Г), опорно-двигательного аппарата (О), использующие кресла-коляски (К), с нарушениями умственного развития (У)
20	Перечень предоставляемых услуг	Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование Дополнительное образование детей и взрослых
21	Путь следования к объекту	Доставка обучающихся осуществляется самостоятельно; Адаптированный пассажирский транспорт – нет
22	Расстояние до объекта от остановки транспорта	40 м.
23	Время движения пешком	5–6 мин.
24	Наличие выделенного пешеходного пути	Да
25	Дата проведения обследования	30 сентября 2026 г.

Раздел 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков

2.1. Основные показатели доступности объекта

№	Показатель	Наличие	Соответствие	Выявленные недостатки/ примечание
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Да	Частично соответствует	Выделено место для инвалидов. Размер соответствует нормативу 6,0×3,6 м (для колясочника)
2	Сменные кресла-коляски	Да	Соответствует	Не выявлены
3	Адаптированные лифты	Нет	Не соответствует	Здание имеет 2 этажа. Адаптированный лифт (или подъёмная платформа) отсутствует. Перемещение инвалидов-колясочников внутри здания невозможно. Требуется установка лифта или подъёмной платформы при капитальном ремонте/реконструкции

4	Поручни	Да	Соответствует	Поручни установлены, их высота/ диаметр/ длина соответствуют нормативам.
5	Пандусы	Да	Соответствует	Пандус на входе имеется, его параметры (уклон, ширина, поручни, бортики) соответствуют требованиям.
6	Подъемные платформы (аппарели)	да	Соответствует	1 подъёмная платформа
7	Раздвижные двери	Нет	Не соответствует	Не требуются
8	Доступные входные группы	Да	Соответствует	Не выявлены
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да	Соответствует	Доступное санитарно-гигиеническое помещения имеются внутри и вне здания с кабинами, с холодной и горячей водой, с поручнями
10	Достаточная ширина дверных проемов	Да	Соответствует	Не выявлены
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, передвижения	Да	Соответствует	Не выявлены
12	Дублирование информации шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да	Соответствует	Дублирование информации шрифтом Брайля на контрастном фоне обеспечено на всех функциональных зонах объекта.
13	Дублирование звуковой информации зрительной для инвалидов по слуху	Да	Частично соответствует	Имеются оповещатели системы пожарной сигнализации. Однако индукционные петли отсутствуют. Требуется доработка
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Да	Частично соответствует	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели установлены не на всех путях движения. Требуется доработка в соответствии с действующими требованиями
15	Пути движения на территории	Да	Частично соответствует	Тактильные указатели отсутствую
16	Место отдыха	Да	Соответствует	Не выявлены

17	Предоставление инвалидам по слуху услуг при необходимости	Да	Частично соответствует	Услуга сурдоперевода предоставляется по договору, что не гарантирует своевременное предоставление переводчика. Тифлосурдопереводчик не обеспечен. Требуется введение штатной единицы

2.2. Оценка по функциональным зонам объекта

№	Функциональная зона	Оценка доступности	Обоснование (на основе раздела 2.1)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Выделенные стоянки частично соответствуют: выделено место, размер соответствует — п. 1. Пути движения на территории частично соответствуют: тактильные указатели отсутствуют — п. 15. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели частично отсутствуют — п. 14.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Входная группа соответствует — п. 8. Пандус соответствует — п. 5. Поручни соответствуют — п. 4. Ширина входной двери — соответствует (п. 10).
3	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О); ДУ (К, С, Г, У)	Ширина внутренних дверей соответствует (п. 10). Поручни соответствуют (п. 4). Тактильно-контрастные указатели частично отсутствуют — п. 14. Дублирование для слуха частично — п. 13. Имеется 1 подъёмная платформа — п. 6, но отсутствует лифт — п. 3.
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (О); ДУ (К, С, Г, У)	Дублирование шрифтом Брайля соответствует — п. 12. Дублирование для слуха частично — п. 13. Тактильные указатели частично отсутствуют — п. 14. Ширина внутренних дверей соответствует (п. 10). Отсутствует лифт — п. 3.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Доступные санитарно-гигиенические помещения имеются внутри и вне здания, с кабинами, холодной и

			горячей водой, с поручнями — п. 9.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, У); ДУ (К, О, Г)	Размещение носителей информации соответствует — п. 11. Дублирование шрифтом Брайля соответствует — п. 12. Дублирование для слуха частично — п. 13. Тактильные указатели частично отсутствуют — п. 14.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С)	Пути движения на территории частично соответствуют: тактильные указатели отсутствуют — п. 15. Предоставление услуг по слуху частично — п. 17. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели отсутствуют — п. 14.

Условные обозначения:
ДП-В – доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно;
ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно;
ДУ – доступно условно;
ВНД – недоступно.

Раздел 3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Показатель	Наличие	Соответствие	Выявленные недостатки
1	Вывеска с названием организации, графиком работы, планом здания шрифтом Брайля на контрастном фоне	Да	Соответствует	Не выявлено
2	Помощь в получении информации о правилах предоставления услуги	Да	Соответствует	Не выявлены
3	Инструктирование (обучение) сотрудников для работы с инвалидами	Да	Соответствует	Не выявлены
4	Наличие работников, оказывающих помощь инвалидам	Да	Соответствует	Не выявлены
5	Сопровождение инвалида по территории объекта	Да	Соответствует	Не выявлены
6	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка	Да	Частично соответствует	Имеется договор на предоставление услуг сурдоперевода. Однако договор не гарантирует своевременное предоставление

				переводчика в момент необходимости. Тифлосурдопереводчик не обеспечен
7	Соответствие транспортных средств требованиям доступности	Нет	Не соответствует	Нет транспортного средства, оборудованного для перевозки инвалидов, с: подъёмным устройством (аппарелью), креплениями для кресел-колясок, средствами информации. Требуется дооборудование
8	Допуск на объект собаки-проводника	Да	Соответствует	Обеспечивается допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение
9	Индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура	Нет	Не соответствует	Индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура в помещениях для массовых мероприятий отсутствуют. Доступность информации для инвалидов по слуху не обеспечена. Требуется установка
10	Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения	Да	Соответствует	Не выявлено
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет	Не требуется	Не выявлено
12	Иные условия	-	-	-

3.1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов	Вариант организации доступности	Обоснование (на основе разделов 2.1 и 3)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-В	Объект доступен частично всем: требуется помощь сотрудника для категорий К, С, Г (тактильные указатели частично отсутствуют — п. 14; сурдоперевод по договору — п. 17; индукционные петли отсутствуют — раздел 3, п. 9; отсутствует лифт — п. 3); для категорий О и У — доступно частично избирательно

			(тактильные указатели — п. 14, дублирование для слуха — п. 13)
2	Передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ДУ	Лифт отсутствует (п. 3), имеется 1 подъёмная платформа (п. 6), доступные санитарные помещения (п. 9), стоянка оборудована (п. 1), пандус соответствует (п. 5). Перемещение между этажами частично ограничено
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДЧ-И (О)	Тактильные указатели отсутствуют (п. 14), отсутствует лифт/подъёмная платформа для вертикального перемещения (п. 3). Ширина дверных проёмов соответствует (п. 10), поручни и пандус соответствуют (пп. 4, 5), санузел доступен (п. 9)
4	С нарушениями зрения (С)	ДУ	Тактильно-контрастные указатели частично отсутствуют (п. 14), световой и звуковой маяк отсутствует (п. 11), дублирование шрифтом Брайля соответствует (п. 12), пути движения не обустроены (п. 15)
5	С нарушениями слуха (Г)	ДУ	Дублирование звуковой информации зрительной частично (п. 13), сурдоперевод по договору (п. 17), индукционные петли отсутствуют (раздел 3, п. 9)
6	С нарушениями умственного развития (У)	ДЧ-И (У)	Тактильно-контрастные указатели частично отсутствуют (п. 14), дублирование для слуха частично (п. 13), размещение носителей информации соответствует (п. 11)

А — объект доступен полностью. Инвалид этой категории может пользоваться объектом самостоятельно, без посторонней помощи.
ДУ — объект доступен условно. Для получения услуги инвалиду этой категории требуется помощь сотрудника (сопровождение, ситуационная помощь). Самостоятельное использование затруднено или невозможно.
ДЧ-И (О) — доступно частично избирательно для категории О (ОДА).
ДЧ-И (У) — доступно частично избирательно для категории У (умственное развитие).
ДЧ-В — доступно частично всем.

Раздел 4. Предлагаемые решения по срокам и объемам работ

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Источник финансирования	Ожидаемый результат
По объекту (раздел 2.1)					
1	Установить текстовые табло, индукционные петли, обеспечить сурдоперевод	До 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для глухих

По услугам (раздел 3)					
2	Заключить долгосрочный договор на сурдоперевод или ввести штатную единицу сурдопереводчика	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Гарантированное предоставление
3	Обеспечить дооборудование транспортного средства (аппарель, крепления, средства информации) или заключить договор на адаптированный транспорт	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность транспорта
4	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	До конца 2028 г.	Директор	Бюджет организации	На всех путях движения, перед лестницами, дверями и перепадами высот обеспечит тактильное и визуальное предупреждение.

Заключение комиссии

По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг установлено:

Уровень доступности объекта:

- **ДУ — доступно условно** для категорий **К (кресла-коляски), С (зрение), Г (слух);**
- **ДЧ-И (О) — доступно частично избирательно** для категории **О (ОДА)** — в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей (п. 14) и отсутствием лифта/подъёмной платформы для вертикального перемещения между этажами (п. 3);
- **ДЧ-И (У) — доступно частично избирательно** для категории **У (умственное развитие)** — в связи с частичным отсутствием тактильно-контрастных указателей (п. 14) и частичным дублированием для слуха (п. 13).

Уровень доступности услуг: ДЧ-В — доступно частично всем.

Общие выводы и рекомендации:

По результатам обследования установлено: объект доступен условно для большинства категорий инвалидов. Рекомендуется реализовать мероприятия раздела 4 в срок до 2028 г. Повторное обследование провести после выполнения первоочередных мероприятий.

Состав комиссии

№	ФИО	Должность	Организация	Подпись
1	Гулукова М.С.	Председатель комиссии, директор	МБОУ «СОШ с. Айти-Мохк им. Гулукова А.В-А.»	
2	Магомедова П.С.	Заместитель председателя	МБОУ «СОШ с. Айти-Мохк им. Гулукова А.В-А.»	
3	Матрашова З.С.	Член комиссии	МБОУ «СОШ с. Айти-Мохк им. Гулукова А.В-А.»	
4	Муцухаев А.Г.	Член комиссии, представитель учредителя, заместитель начальника	МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района»	С правом согласования
5	Идрисов Д.С.	Член комиссии, председатель ЧРО ООО ВОГ	ЧРО ООО ВОГ	С правом согласования

Согласование и утверждение

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЧРО ООО ВОГ	Представитель учредителя	Директор школы
_____ Д.С. Идрисов	_____ А.Г. Муцухаев	_____ М.С. Гулукова
«30» 09 2026 г.	«30» 09 2026 г.	«30» 09 2026 г.

Особые отметки

МБОУ «СОШ с. Айти-Мохк им. Гулукова А.В-А.» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Паспорт доступности разработан в соответствии с:

- *Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;*
- *Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;*
- *Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 марта 2025 г. № 253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи»;*
- *Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»;*
- *Конвенцией о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.*